

Dřevěná fasáda
sibiřský modřín

Fasádní systém TIGA




- dh Montáž fasádního systému Tiga je jednoduchá, rychlá a bezpečná.
- dh Zvláštní pozornost je věnována funkčnosti a designu.
- dh Jedná se o systém, kdy se klipy uchycují na speciálně vyfrézované profily ze dřeva.
- dh Na povrchu fasády nejsou nikde vidět vruty.
- dh Na montáž není potřeba žádných speciálních nástrojů.



naklapávací mechanismus



masivní konektor



startovací klip



na klip stačí 1 vrut

KONSTRUKČNÍ OCHRANA

Integrovaná konstrukční ochrana zajišťuje odolnost a trvanlivost proti povětrnostním vlivům – fasády, balkóny, ploty budou mít dlouhou životnost.




FUNKČNOST

Skrutá drážka na zadní straně profilu rhombus zajišťuje odolné a bezpečné uchycení v kombinaci s naklapávacím mechanismem Tiga klipu. Drážka na spodní straně profilu slouží k nasunutí na horní stranu klipu, který je připevněn k předchozímu profilu.



TIGA – FASÁDNÍ KLIP – MATERIÁL





Tiga – pozinkovaný hliníkový plech, povrch obsahuje slitinu hliníku (55 %), zinku (43,4 %) a křemíku (1,6 %). Tloušťka 185 g/m² odpovídá třídě odolnosti proti korozi III. Dlouhodobé testování prokázalo výbornou odolnost v kyselém prostředí a vysokou odolnost proti alkáliím do PH 8.









SYSTÉMOVÝ VRUT PRO TIGA KLIPY – MATERIÁL

Nerezová ocel 1.4006/X12CR12/AISI 410 s černým povlakem. Rozměr 4,2 x 35 mm, TX 15.

MONTÁŽNÍ NÁVOD



TECHNICKÝ NÁKRES A MONTÁŽNÍ INSTRUKCE



Název zboží	Tloušťka x šířka
Rhombus Tiga sibiřský modřín	24 x 68 mm
Rhombus Tiga sibiřský modřín	28 x 68 mm
Rhombus Tiga thermoborovice	28 x 68 mm
Tiga klip (100 ks klipů v balení) *	
Tiga startovací klip (50 ks klipů v balení) **	

* balení je včetně vrtů, zhruba na 5 m²

** balení je včetně vrtů, spotřeba cca. 10 % oproti TIGA klipům



Návod na instalaci získáte po
naskenování QR kódu nebo navštívením
stránky www.dlh-czech.cz/navody.html

Barvy nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu.

DLH Hrdina spol. s.r.o.
Modrá 1979, Praha 5, PSČ: 15500
IČO: 02989808
DIČ: CZ02989808
www.dlh-czech.cz
email: info@dlh-czech.cz
Tel.: +420 732 816 697
Tel.: +420 603 184 983

dlh hrdina
www.dlh-czech.cz
kouzlo exotického dřeva